

TERRA \\ CLICK

6 mm | 7 mm | 8 mm

PARKE KOLEKSİYONU 2021-2022
LAMINATE FLOORING COLLECTION

TERRA \\ CLICK

6 mm | 7 mm | 8 mm

Kusursuz kaliteyi, ulařılabilir Őartlarda sunan Terraclick Serisi, ađacın naturel izlerini, mekanların dokusu ile birleřtiriyor; birbirinden farklı dekor seęenekleriyle yařam alanlarını özgür ve eřsiz kılıyor.

Akıllı çözümleriyle yařamı kolaylařtıran Terraclick 6 mm ve hem trend hem yalın tasarım anlayıřıyla tüm mekanlara kusursuz uyum sađlayan Terraclick 7 mm ise her zeminde maksimum estetik ve konfor vaadediyor.

Terraclick Series makes living spaces independent and unique with it's different decor options. It's offering the perfect quality in accessible conditions and combines the natural traces of wood with the texture of the spaces. Terraclick 6 mm which makes life easier with its smart solutions, and Terraclick 7 mm which adapts perfectly to all spaces with both trendy and simple design, It promise maximum aesthetics and comfort on every floor.

ÇEK SEÇ UYGULA!

SHOOT PICK APPLY!

İSTEDİĞİN PARKE, ANINDA, MEKANINDA!

Artık hayal ettiğiniz tüm parke çeşitlerini tek dokunuşla evinizde görebilir; zaman harcamadan, zahmet etmeden, masrafa girmeden mekanınızı tasarlayabilirsiniz.

DESIRED PARQUET, MEANWHILE, ON YOUR FLOOR!

Now you can see all the flooring types you dream in your home with a single touch; You can design your space without spending time or effort.



ÇEK, SEÇ, UYGULA Yıldız Entegre Mobil APP'te ve yildizentegre.com'da.
SHOOT, PICK, APPLY is on Yıldız Entegre Mobile App and yildizentegre.com

VARIOCLIC TERRA\\CLICK



 YILDIZENTEGRE



İÇİNDEKİLER / INDEX

8	TERRACLICK 8mm
42	TERRACLICK 7mm
60	TERRACLICK 6mm

TERRA\\CLICK

6 mm | 7 mm | 8 mm



I LOVE YOU
TO THE

MOON

AND BACK

TERRA \ CLICK | 8 mm

Birbirinden farklı renk ve desen alternatifleri sunan Terraclick Serisi, farklı tarzlara hitap ederek, bulunduğu her mekanda sıra dışı bir ambiyansın temelini oluşturuyor. Kaliteli ürüne ekonomik koşullarla ulaşabilme imkanı sunan Terraclick parkeler, mekanlarda sıcak bir atmosfer yaratan ağaç dokusu ile yaşam alanlarına değer katacak. Bu seri, derzsiz ve 2G click sistemine sahiptir.


Terraclick Series offering different color and pattern alternatives and It makes an extraordinary ambience in every place by appealing to different styles. Terraclick floorings that provide access to quality products at economic conditions and It will add value to living spaces with its tree texture that creates a warm atmosphere in spaces. This series is without groove and has a 2G click system.

TERRA \ **CLICK** | 8 mm

BAHAMA

BAHAMA

T-59B | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN SANTORİNİ SÜPÜRĞELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.
SANTORINI SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE




KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

BEYAZ MEŞE

WHITE OAK


T-324 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN AKASYA SÜPÜRGELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.
ACACIA SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

BEYDAĞ

BEYDAG

T-847 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN BEYDAĞ SÜPÜRGELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.
BEYDAG SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

KARTEPE

KARTEPE

T-642 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTI
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA \ **CLICK** | 8 mm

LARA
LARA

T-741 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN LARA SÜPÜRGELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.
LARA SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

LİMA
LİMA

T-29A | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

LİZBON

LISBON

T-73B | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA \ **CLICK** | 8 mm

MARBELLA

MARBELLA

T-61B | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE




KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

PANAMA

PANAMA

T-62B | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTI
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

ROMA

ROME

T-633 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTI
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

SANTORİNİ

SANTORİNİ


T-25A | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN SANTORİNİ SÜPÜRGELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.
SANTORİNİ SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE




KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

SEVİLLA

SEVİLLA

T-20A | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

SÜMELA


SUMELA

T-643 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTI
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

TERME


TERME

T-769 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

TRUVA
TROY

T-719 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN TRUVA SÜPÜRGELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.
TROY SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

VOSTOK

VOSTOK

T-44B | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN VOSTOK SÜPÜRGELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.
VOSTOK SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE



KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY



TERRA \ CLICK | 7 mm

Yalın ve ekonomik çözümlerle, trendi takip ederek yaşam alanlarına ağacın sıcaklığını katan, genç ve her mekana uyum sağlayan renk imkanları sunan Terraclick 7 mm, leke tutmayan, kolay temizlenebilir yüzeyi ile hayatı kolaylaştırıyor. Bu seri, derzsiz ve micro 2G kilit sistemine sahiptir.


Terraclick 7 mm makes life easier with simple and economical solutions and this series adding the warmth of the tree to living spaces by following the trend. Terraclick 7 mm offering color opportunities that are young and adapt to every place with stain-free, easy-to-clean surface. This series has without groove and micro 2G click system.

TERRA\\CLICK | 7 mm

AKİK MEŞE

AGATE OAK

T-32A | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 7 mm

AMBER MEŞE

AMBER OAK

T-60B | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 7 mm

İNCİ ÇAM

PEARL PINE

T-30A | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 7 mm

JASPER MEŞE

JASPER OAK

T-31A | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 7 mm

KRİSTAL MEŞE

CRYSTAL OAK

T-34A | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 7 mm

KUVARS

QUARTZ

T-64B | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA \\ **CLICK** | 7 mm

OPAL MEŞE

OPAL OAK

T-63B | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE




KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 7 mm

TOPAZ MEŞE

TOPAZ OAK

T-33A | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE



KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY



TERRA \ CLICK | 6 mm

Terraclick 6 mm Serisi akıllı ve ekonomik seçenekleriyle yaşam alanlarına pratik çözümler sunuyor.

6 mm kalınlığı ile konut içi kullanımlarına konforlu bir zemin sağlayarak daha aydınlık ve dinamik bir atmosfer yaratmak için birçok renk seçeneği sunuyor. Yaşam alanlarında ağacın doğallığını sergileyen bu seri, derzsiz ve micro 2G kilit sistemine sahiptir.

Terraclick 6 mm Series offers practical solutions to living spaces with its smart and economical options. This series which exhibits the naturalness of wood in living spaces and provides a comfortable floor for residential use with its 6 mm thickness.


Terraclick 6 mm Series offers many color options to create a brighter and more dynamic atmosphere. It has without groove and micro 2G click system.

TERRA\\CLICK | 6 mm

ASPENDOS

ASPENDOS

T-675 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE




KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 6 mm

İSVEÇ ÇAMI

SWEDISH PINE

T-600 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTI
GUARANTEE



KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 6 mm

MİLAS


MILAS

T-662 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE




KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 6 mm

PAMUKKALE

PAMUKKALE

T-676 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!





EVLERDE GARANTİ
GUARANTEE




KALINLIK
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ
PLANK SIZE



KOLAY KURULUM
FAST AND EASY TO LAY

PAKETLEME BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION

ÜRÜN
PRODUCT

BOYUTLAR
DIMENSIONS

KALINLIK
THICKNESS

Terraclick 8mm



191,7 x 1203,5 mm

8 mm

Terraclick 7mm



193 x 1203,5 mm

7 mm


Terraclick 6mm



193 x 1203,5 mm

6 mm


Montaja başlamadan önce... Before you begin...




min 18°C

48 h

Odamın ortasında, düz depolayınız.
Store level in the middle of the room.




Nemli ortamlar için uygun değildir.
It is not suitable for wet environments.




Düz olmayan yerleri dengeleyiniz.
Offset areas, which are not level.




Lütfen montaj
filmimizi
izleyin.



Gerekli aletleri hazırlayınız.
Prepare the necessary tools.




Hasarlı plânkaları kullanmayınız.
Do not use damaged planks.




Güneş ışığı yönünde paralel olarak döşeyiniz.
Lay parallel in the direction of the sun.




Adım adım uygulama rehberi. Step by step application guide.




Buhtar ve nem engelinizi seriniz (0,2 mm PE folyo), 0,2 mm PE folyo ek yerleri 20 cm üst üste bindikten sonra folyo üzerine 1-3 mm altyazı seriniz. Tüm folyo ek yerlerini bandırlayınız. Lay vapor and humidity barrier. (0,2 mm PE folyo). After 0,2 mm PE foil joints are overlapped 20 cm, place 1-3 mm blanked on the foil. Tape all foil joints.




İlk parkeyi şekildedeki gibi döşeyiniz.
Lay the first laminate flooring as shown in the figure.



Parke baş kısmını şekildedeki gibi kilitleyiniz.
Lock the ends of laminate flooring as shown in the figure.




Kalan parçayı 180° çeviriniz ve uygun olarak işaretleyiniz.
Turn the remaining part 180° and mark it properly.




180°


Son parkeyi kısaltınız, 180° çeviriniz ve ilgili yere uydurmanız.
Shorten the last laminate flooring, turn it 180° and fit in its place.




Kesilen parçayı şekildedeki gibi döşeyiniz.
Lay the cut part as shown in the figure.




2. sıra döşemeye şekildedeki gibi başlayınız.
Start laying the 2nd row as shown in the figure.




2. sıra döşemeye şekildedeki gibi devam ediniz.
Continue laying the 2nd row as shown in the figure.




Üçgen takozları sırayla parkeyi altından geriye doğru çekiniz.
Pull the triangle wedges in turn towards the back under the laminate flooring.




İkinci sıra parkeyi A ve B hareketleri ile kilitleyiniz.
Lock the second row of laminate floorings with A and B movements.




3. sıra parkeyi döşemeye hazır.
3rd row of laminate floorings is ready to lay.




Son sırayı uygun hale getiriniz.
Prepare the last row.




Problemli yerler: kalorifer peteği, kapı perrazı veya benzeri.
Problem areas: radiators, door jams and such.



Oyuklu kemeri rende ile yontunuz.
Partly carve the hole with a toothed plane.




Bağlantıyı yapıştırınız.
Stick the joint.




Parkeyi yatay olarak kaydırınız.
Slide the laminate flooring horizontally.




Genleşmeyi mümkün kılınız.
Enable expansion.



Yüzeyi döşeyiniz.
Finish floor covering.









Genleşme bağlantısı.
Expansion joint.



Bitti!
Done!



YÜZEY/DESEN SURFACE/PATTERN	KENAR EDGE	KİLİT SİSTEMİ LOCK SYSTEM	PAKET PACKET	PALET PALLET	SINIF/DİRENÇ CLASS/RESISTANCE	GARANTİ GUARANTEE
TIMBERLAND	————	2G	8x  = 1.8456 m ² = 13 kg	60x  = 110,736 m ²	31 AC3	EV/HOUSE 15 YIL/YEAR İŞ/WORK 5 YIL/YEAR
TIMBERLAND	————	2G	10x  = 2.3228 m ² = 14 kg	56x  = 130,077 m ²	31 AC3	EV/HOUSE 15 YIL/YEAR İŞ/WORK 5 YIL/YEAR
TIMBERLAND	————	2G	12x  = 2.7873 m ² = 14 kg	52x  = 144,950 m ²	31 AC3	EV/HOUSE 15 YIL/YEAR İŞ/WORK 5 YIL/YEAR

LAMİNAT PARKENİN TEMEL YAPISI

OVERLAY: Alfa selüloz esaslı; alüminyum oksit tanecikleri ve melamin reçinesi ile emprenye edilmiş film kağıt tabakasıdır. Alüminyum oksit tanecikleri sayesinde parke yüzeyi aşınma, çizilme ve ısıya karşı dayanıklılık kazanır. Melamin reçinesi sayesinde bu tanecikler film tabakasına tutunmaktadır. Ayrıca; presleme esnasında komple eriyen ve sertleşen melamin reçinesi sayesinde yüzeylerde oluşacak kir ve lekelerin tutunmasını azaltarak, kolay temizlenmesine yardımcı olur ve hijyen sağlar.

DESEN KAĞIDI: Ağaç, mermer veya taş kesitlerinin birebir fotoğraflarının ileri teknolojik yöntemlerle taranarak, özel kağıtlara printlenmesiyle elde edilir. Ardından melamin reçinesi ile emprenye edilir. Neme karşı dayanıklı, çeşitli ağırlıklara sahip kağıtlardır.

HDF: Yüksek yoğunlukta, kanserojen madde içermeyen (E1 ve E0 standardında), neme karşı dayanıklı lif levhadır.

BALANS KAĞIDI: Özellikle okaliptüs gibi stabilizasyonu yüksek ağaç türü liflerinden elde edilen kağıtlardan üretilir. Melamin reçinesi ile emprenye edilmiş, rutubete karşı dayanıklı parke levhalarının stabilizasyonunu sağlayan alt film (koyu renkli) tabakasıdır.

BASIC STRUCTURE OF LAMINATE FLOORING:

OVERLAY: an impregnated film paper layer with aluminium oxide particles and melamine resin based on Alpha cellulose. Thanks to aluminum oxide particles, the surface of the flooring is resistant to abrasion, scratches and heat. Thanks to melamine resin, these particles hold onto the film layer. It also helps easy cleaning and provides hygiene by reducing the adhesion of dirt and stains to the surfaces due to melamine resin which dissolves and hardens during pressing.

DECORATIVE IMPEGNATED PAPER: It is obtained by scanning one-to-one photographs of wood, marble or stone sections with advanced technological methods and printing them on special papers. Then, it is impregnated with melamine resin. They are moisture-resistant papers with various weights.

HDF: High density, non-carcinogen (E1 and E0 standard), moisture resistant fiber plate.

BALANCE PAPER: It is produced from papers obtained from tree type fibers with high stabilization, especially eucalyptus. It is a sub-film (dark colored) layer which is impregnated with melamine resin and provides stabilization of moisture resistant parquet sheets.

SAHİP OLDUĞUMUZ BELGELER / OUR CERTIFICATES



FORMALDEHİT EMİSYONU
FORMALDEHYDE EMISSION



FORMALDEHİT EMİSYONU
FORMALDEHYDE EMISSION



CARB2 BELGESİ
CARB2 CERTIFICATE



MR SERTİFİKASI
MR CERTIFICATE



FR SERTİFİKASI
FR CERTIFICATE



ISO 9001



ISO 10002



ISO 14001



ISO 27001



ISO 50001



EPA TSCA



TS EN 717-1
TS EN 13329+A1

PARKELERİMİZİN ÖZELLİKLERİ



UV IŞINLARINA DAYANIKLI
UV LIGHT RESISTANT



EKOLOJİK
ECOLOGICAL



KOLAY UYGULANABİLİR
FAST AND EASY TO LAY



YANGINA KARŞI TEPKİ SINIFI
FIRE REACTION CLASS



KAYMAYA KARŞI DİRENÇLİ
ANTI-SLIP CLASS



NOKTASAL DARBELERE DİRENÇLİ
IMPACT RESISTANCE



ANTI BAKTERİYEL YÜZEY
ANTI BACTERIAL COATING



KİMYASALLARA DAYANIKLI
RESISTANT TO CHEMICALS



LEKELENMEYE KARŞI DİRENÇLİ
STAINING RESISTANCE



KOLAY TEMİZLENİR
EASY CARE



ANTI STATİK
ANTI-STATIC



ÇİZİLMEYE DAYANIKLI
SCRATCH RESISTANT



KOLTUK TEKERLEĞİNE DAYANIKLI
CASTOR CHAIR CONTINUOUS USE



MOBİLYA AYAĞINA DAYANIKLI
EFFECT OF A FURNITURE LEG



BOYUTSAL STABİLİTE
DIMENSIONAL STABILITY



SİGARA ATEŞİNE DAYANIKLI
RESISTANT TO SMOKING

